

Cappa

logomarca



Ficha técnica

ImperClass® é um protetor de tecidos que atua repelindo sujeiras e substâncias de base aquosa ou oleosa. Não agride a superfície têxtil, ou seja, não altera o toque e coloração característica do tecido.

ImperClass® facilita a manutenção dos tecidos porque impede que as poeiras se fixem nas tramas, assim como as demais substâncias oleosas ou pastosas (chocolate, maionese, catchup, barro entre outros) possibilitando a remoção e evitando manchas.

ImperClass® possui secagem rápida por ser a base de solvente orgânico não inflamável nem explosivo. É livre de silicones, evitando assim, que o tecido adquira aspecto amarelado ou sujo.

Manuseio e Aplicação

Antes de iniciar o procedimento de aplicação o tecido deve estar limpo e seco, obrigatoriamente. Verifique se a peça a ser tratada possui qualquer dano ou mancha preexistente.

Os tecidos que foram lavados antes do tratamento devem ter remoção completa do excedente de xampu ou detergente. Mesmo novos, os tecidos deverão ser aspirados ou escovados antes da aplicação.

Há necessidade de se fazer o teste de prova, que consiste em aplicar ImperClass® em um lugar que não fique muito à mostra para a verificação da fixação da cor.

Seguindo corretamente as orientações basta adicionar o ImperClass® em uma bomba de baixa pressão (entre 50-55 psi) que possua bico em forma de leque. Deve-se aplicar somente uma demão do protetor. O tempo de secagem é de aproximadamente 2 horas. A utilização do tecido só pode ser feita após a sua secagem total.

IMPORTANTE: ImperClass® é pronto para aplicação. Qualquer diluição acarretará em alteração nas propriedades do produto. Não diluir.

Aplicar em áreas abertas e ventiladas para melhor dispersão dos vapores orgânicos. Evite inalar os vapores.

GESTANTES NÃO DEVEM SER EXPOSTAS AO PRODUTO (LÍQUIDO OU VAPORES).

Fazer uso dos EPI's (Equipamento de Proteção Individual):

- Óculos de segurança (proteção contra respingos de produtos químicos)
- Máscara com filtro para vapores orgânicos (proteger contra partículas aéreas)
- Luva de borracha (evitar contato com a pele, utilizar camisa e calça compridas)

ImperClass® foi desenvolvido para proteger o tecido, sendo necessário proteger com plásticos e/ou papéis qualquer outra superfície que, por ventura, venha receber respingos do protetor.

Ao término da aplicação, retire a pressão da bomba com cuidado, destampe e guarde o restante do produto em embalagem apropriada. **IMPORTANTE: jamais armazene o produto na bomba de aplicação, embalagens inadequadas (como alguns plásticos, alumínio, zinco ou vidro) ou em locais quentes.**

Evite chamas, arcos de solda, fontes potenciais de ignição ou outras fontes de altas temperaturas que induzam a decomposição térmica.



Ficha técnica | continuação

Medidas de primeiros socorros

Contato com a pele: lave imediatamente com água e sabão. Lave as roupas contaminadas antes de reutilizá-las. Procure um médico.

Contato com os olhos: Em caso de contato com olhos, lavar imediatamente com água em abundância, mantendo as pálpebras afastadas, por aproximadamente 15 minutos. Procure um médico.

Inalação: remova para local descontaminado. Se não estiver respirando, providencie respiração artificial. Procure um médico

Ingestão: dê dois copos de água imediatamente. Não induza o vômito. *Nunca administre nada pela boca a uma pessoa inconsciente.* Procure um médico levando, se possível, o rótulo do produto.

CEATOX – Disque Intoxicação: 0800-722-6001

Notas para o médico: pode-se administrar mistura de carvão ativado. Para preparar a mistura, suspender 50 gramas de carvão ativado em 400 ml de água, misturando completamente. Administrar 5 ml/kg, ou 350 ml, a um adulto de estatura média.

Controle de armazenagem

Armazene em local bem ventilado e fresco. Não armazene no interior de residências. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado e longe do calor.

Mantenha distância das chamas, locais e superfícies onde a temperatura esteja acima de 100°C (292°F)

Mantenha o produto em sua embalagem original.

Não reutilize as embalagens vazias.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DE ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Em caso de incêndios, pode-se fazer uso dos seguintes meios extintores: espuma, CO₂, pó químico seco e água nebulizada.

Composição

Copolímero acrílico fluorado, hidrocarboneto halogenado e álcool.

Prazo de validade

18 meses a partir da data de fabricação.



Aplicação passo a passo

ImperClass® possui rápida secagem e repelência duradoura.

Sua formulação possui solventes orgânicos voláteis que inalados podem causar reações adversas, para evitar que isso ocorra, faça uso dos EPI's.

ImperClass pode ser aplicado tanto em tecidos naturais quanto sintéticos, porém não é permitido aplicar naqueles tecidos que possuem brilho como característica, tais como: seda, cetim, acetinado. O solvente agride esse tipo de fibra.

ImperClass não é inflamável nem explosivo, mas é volátil, sendo necessário evitar fontes de calor ou de ignição. Sua armazenagem deve ser em local fresco, pois a absorção de calor causará um aumento na pressão da bombona e destruição do princípio ativo.

Todo material que não seja o tecido a receber a aplicação deverá ser isolado, coberto por jornais e fitas, inclusive peças em acrílico, poliestireno, polietileno, PVC entre outros.

O teste de repelência deverá ser realizado quando o tecido estiver seco, O tempo aproximado de secagem é de 15 a 20 minutos.

Aplicação

A correta aplicação do protetor garante a sua eficiência, para isso basta seguir os passos abaixo:

1. Procure um local arejado (aumenta a evacuação de partículas respiráveis e reduz o tempo de secagem);
2. A superfície a ser pulverizada deve estar limpa e aspirada (a poeira prejudica a uniformidade da aplicação);
3. Utilize equipamentos de proteção individual (EPI's): luvas, óculos, máscara com filtro para vapores orgânicos e jaleco;
4. Coloque a quantidade desejada na bomba e por uma pressão entre 50 – 55 psi.
5. Aplique no sentido horizontal e sentido vertical (somente uma demão);
6. Deixe secar (pode ser sob o sol ou não, conforme a necessidade de secagem).

Remoção de sujeiras

Para remover sujeiras, basta seguir o seguinte critério:

- Sujeiras líquidas: absorver com papel absorvente;
- Sujeiras secas: utilizar aspirador de pó;
- Sujeiras pastosas; primeiramente remover com espátula o excesso e, em seguida, com pano úmido. Caso a sujeira resista, deve-se utilizar detergente neutro na proporção 1:1 de água.

Remoção de manchas

- Detergente neutro na proporção de 1:1 de água. Umedecer um pano nesta solução e esfregá-lo sobre a mancha;
- Passar pano úmido e limpo para a remoção do excesso de detergente.



Endereço: SEE Qd. 13 Lote 10
Sobradinho-DF.

Telefones:
(61) 3591 0912
(61) 3340 7650

SAC 0800 644 1242

E-mail: cappa@cappa.com.br